

科910








金溪漫画譜

不行考を

金魚圖譜 曲山農識 列魚五十四種今附於後樂間適性或有取馬句 今多取本草綱目羣芳譜格致鏡原資生雜誌培 金魚譜舊無傳書近人薛氏有譜圖詳而說甚略 幼集花鏡諸書會録為譜以俗譜録之一薛氏圖

舊語云金魚起於元始於楊州風於武林案上脩類 原始 金魚圖譜



説附會今悉不取 亦尽見或有謂始於周者引述異記 戰國者引兵地 魚事有調始於漢者

池畜

舊時石城賣魚為業者多畜之池池以土池為住水 園林之佳境也樹芭蕉可治魚汎樹葡桃可免鳥雀 土相和許藻易茂魚得水土氣性適易長出沒萍藻 自成天趣池旁植梅竹金橘影池池中青翠交映亦

金魚圖譜



红畜

任畜為妙紅以古沙狂為上土氣 古真 池畜之魚其類固易蕃但魚近土則色不鮮 鹽缸磁缸次之缸宜底尖口大者埋其 紅只可畜五六尾魚少則食可常繼易

夜以草覆缸口俾嚴寒時常有一二指薄水則魚過 日一換水則魚不鬱蒸而易大岩用古紅水性可多 嚴無疾口魚恃水為活凡缸畜者夏秋暑熟時須隔 半陽立秋後隨處安置冬月將紅斜埋於向陽之地 去魚糞可也若天欲雨則丘底水熱而有穢氣魚水但以竹筒汲若天欲雨則丘底水熱而有穢氣魚 去苔苔多則減魚色〇初春缸宜向陽入夏宜率陰 凡新紅木蓄水時擦以生芋則注水後便生苦而水 活且性不燥不致損魚之鱗翅若用古紅則宣時時 金魚圖譜


必浮出水面換氣急宜換水或魚翻白及水汎古缸 **汎水更宜頻換遲換則魚傷**

の大三

配早

魚配孕俗名咬子又名跌子凡雄魚赶咬雌魚之腹 雄則雌或脹死雄魚須擇佳品與雌魚色類大小相 候無論池畜缸畜須配定雌雄雄魚多則傷雌魚無 唯無急穿若遁逃狀其腹有如線影一瞥 即咬子之 伴稱則生子天全而性純若用他魚咬子其種亦多

者其子目能開合如人此得之傳說用門魚者班魚 其子花身紅尾善門用小鳥魚者其子紅黑相問用 背多斑又用蝦者無其項宜其子鳳眼龍春而三五 烏賊魚鮎魚蝦婆遇者其子長鬚用減魚者其子身 者其子眷無翅身扁而短潤名曰金鱉用比目河豚 奇特用小鯉魚其子香有金絲具三十六鱗名曰金 鯉用小鄉魚其子身短性最耐久可觀名日金腳用 小飲魚者其子極細而長如龍名曰金飲用小鱉魚 金魚圖譜



魚之咬子多在殼兩後如遇微雨子即隨雨下若雨 大則次日黎明方下養苗之法須先取新藻草從根

片屋之勿令草浮水面於微有樹陰處曬之苗之性 子之類皆當於東草之先去净子即跌於草上跌後草上雜有他魚子及蝦子馬皇子即跌於草上跌後 際理齊六七叢為一東布於水面草密方受子多過 也亟所舊淺瓦盆畜清水水深三 取草映口看之如有栗米大色如水晶者即真魚苗 為大魚的食二三日後見盆中有如針尖與大魚同買二三日後見盆中有如針尖 即贈死另置淺水紅於擔下得宜之處魚苗不生若日色另置淺水紅於擔下須雨飄不到寒暖 小勺將苗過入紅內飼之 金魚圖譜 四置苗其中用竹



變○魚色變幻至多然不出紅白黑三種白者名水 即變或百餘日始變若二三年不變者飢之勞之則 延得天愈足色愈鮮身愈大魚豪難肥大或數十日 魚苗之初出黑色久乃變紅或變白紅思黃變色愈 水無土氣亦易紅池畜則紅運且毒若全黃金藍金 名班明魚 三色之中又以紅色者為多魚受傷則白黑相間者三色之中又以紅色者為多魚受傷則 紅病則紅勞則紅飢則紅秋子得天薄易紅紅苔則

紫金綠者刀異種不常見又有手巾魚全線


い上する


相品

頭額之別有印頭紅裏頭紅連腮紅首尾紅鴻頂紅 白玉帶圍八卦骰子金鞍錦被十段錦惟金砌玉落 點解唇金盛尾之别有三尾即品四尾五尾七尾九 而無警身背之别有四紅十二紅三六紅十二者為住辦之别有六鱗紅春之别有金管銀管以能拍辦之別有大鱗紅春之别有金管銀管

花流水隔斷紅塵運台八瓣身情之别多在

金魚圖譜





識性

後魚開拍手聲則向人奔躍或有呼名即上者其法 此魚性極靈慧調馴易熟每飼食時拍手缸上两月

亦然

徴用

金魚於世無功用其氣味朝甘鹹平無毒相傳能治 久痢噤口痢然今世醫家亦罕用之惟誤服洋土者

金魚圖譜

取魚構如泥灌服引吐可解毒有效又俗傳能碎火



